

# Resultado de Evaluación

Ministerio de Salud - Nivel Central

Periodo: 2do. Semestre 2013

Calificación: **2,78** **Deficiente**

Estado: Evaluación remitida

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
Fase de Diseño	3,75	Satisfactorio
Fase de Implementación	2,46	Deficiente
Componente corporativo: De Control Estratégico	2,32	Deficiente
Componente: Ambiente de Control	2,5	Deficiente
Acuerdos y Compromisos Éticos	3	Deficiente
Desarrollo del Talento Humano	2	Inadecuado
Protocolos de Buen Gobierno	2,5	Deficiente
Componente: Direccionamiento Estratégico	3,35	Satisfactorio
Planes y Programas	3,6	Satisfactorio
Modelo de Gestión por Procesos	3,2	Satisfactorio
Estructura Organizacional	3,25	Satisfactorio
Componente: Administración del Riesgo	1,1	Inadecuado
Contexto Estratégico del Riesgo	1,5	Inadecuado
Identificación del Riesgo	1	Inadecuado
Análisis del Riesgo	1	Inadecuado
Valoración del Riesgo	1	Inadecuado
Políticas de Administración del Riesgo	1	Inadecuado
Componente corporativo: De Control de Gestión	2,69	Deficiente
Componente: Actividades de Control	2,12	Deficiente

Políticas de Operación	1,5	Inadecuado
Procedimientos	2,75	Deficiente
Controles	2	Inadecuado
Indicadores	2,67	Deficiente
Manual de Operación	1,67	Inadecuado
<b>Componente: Información</b>	2,94	Deficiente
Información Interna	2,83	Deficiente
Información Externa	3	Deficiente
Sistemas de Información	3	Deficiente
<b>Componente: Comunicación</b>	3	Deficiente
Comunicación Institucional	3	Deficiente
Comunicación Pública	3	Deficiente
Rendición de Cuentas	3	Deficiente
<b>Componente corporativo: De Control de Evaluación</b>	2,36	Deficiente
<b>Componente: Autoevaluación</b>	1,44	Inadecuado
Autoevaluación del Control	1,2	Inadecuado
Autoevaluación de Gestión	1,67	Inadecuado
<b>Componente: Evaluación Independiente</b>	3,94	Satisfactorio
Evaluación del Sistema de Control Interno	3,75	Satisfactorio
Auditoría Interna	4,13	Adecuado
<b>Componente: Planes de Mejoramiento</b>	1,71	Inadecuado
Plan de Mejoramiento Institucional	2,14	Deficiente
Plan de Mejoramiento Funcional	2	Inadecuado
Planes de Mejoramiento Individual	1	Inadecuado

<b>Ficha</b>

<b>Periodo</b>	<b>2013 / 12</b>
Máxima Autoridad	Dr. Carlos Antonio Barrios
Responsable MECIP	Ms. Bioq. Patricia Giménez
Auditor Interno	Lic. Julián Marecos
Fecha de Remisión	17/02/2014
Actualizado por última vez por	Julian Marecos Serna
Fecha de última actualización	17/02/2014