

INDICADORES BÁSICOS DE SALUD

Paraguay 2015



Prefacio

Los Indicadores Básicos de Salud - Paraguay 2015 contienen información estadística correspondiente a los años 2012 y 2013. El documento ha sido elaborado en la Dirección de Estadísticas en Salud, dependiente de la Dirección General de Información Estratégica en Salud – DIGIES, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El material incluye una sección de Indicadores Generales a nivel país y un conjunto de 58 indicadores desagregados a nivel departamental, atendiendo a la división político administrativa del país, los cuales se encuentran clasificados en siete secciones:

1. Demográficos y Socioeconómicos
2. Mortalidad General
3. Mortalidad Materno-Infantil
4. Mortalidad por Grandes Grupos de Causas
5. Mortalidad por Enfermedades no Transmisibles
6. Morbilidad
7. Recursos, Servicios y Cobertura.

En la última parte del documento se encuentran las definiciones de los indicadores utilizados, con sus respectivas fuentes de información.

La mayor parte de la información para el desarrollo de los indicadores proviene del Sub Sistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV), que cuenta con datos sobre nacimientos y defunciones de todo el país. También se utilizan los otros sistemas, como Movimiento Hospitalario y Atención Ambulatoria. El compendio cuenta además con datos provenientes de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y del Banco Central del Paraguay.

Las Unidades de Salud de la Familia (USF), implementadas en el marco de la estrategia de la Atención Primaria en Salud (APS), totalizaron 759 desde el año 2008 hasta fines del 2013. Las atenciones realizadas por las mismas alcanzaron una cobertura del 31% de la población total, en el año 2012, y del 34%, para el año 2013.

Los Indicadores Básicos de Salud – Paraguay 2015 contribuirán a la difusión de las informaciones sobre las condiciones de vida y salud de la población paraguaya, y serán además de gran utilidad para la toma de decisiones, la programación en salud y la implementación de medidas por parte de las autoridades en los diferentes niveles, como también de otras instituciones u organismos de la sociedad.



DR. ANTONIO CARLOS BARRIOS F.
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

Indicadores Generales Paraguay.

Años 2012 - 2013

| | | Valor | | Fuente | |
|-----|---|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | | |
| 1 | Poblacion total estimada * | 6.672.631 | 6.783.374 | D.G.E.E.C | |
| 2 | Porcentaje de poblacion económicamente activa (PEA) (EPH 2012-2013) | 64,3 | 62,6 | D.G.E.E.C | |
| 3 | Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes | 23,0 | 22,6 | D.G.E.E.C | |
| 4 | Número anual de nacimientos estimados | 152.964 | 152.916 | D.G.E.E.C | |
| 5 | Número anual de nacimientos registrados en el MSPyBS | 108.401 | 106.946 | M.S.P.y.BS. | |
| 6 | Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes | 5,6 | 5,6 | D.G.E.E.C | |
| 7 | Número anual de defunciones estimadas | 37.025 | 37.620 | D.G.E.E.C | |
| 8 | Número anual de defunciones registradas en el MSPyBS | 25.657 | 27.692 | M.S.P.y.BS. | |
| 9 | Porcentaje de defunciones registradas sin asistencia médica | 24,8 | 25,7 | M.S.P.y.BS. | |
| 10 | Tasa Global de Fecundidad (Hijo/Mujer) | 2,8 | 2,7 | D.G.E.E.C | |
| 11 | Esperanza de vida al nacer (años) | | | | |
| | | Ambos Sexos | 72,6 | 72,8 | D.G.E.E.C |
| | | Hombres | 70,6 | 70,7 | D.G.E.E.C |
| | | Mujeres | 74,8 | 75,0 | D.G.E.E.C |
| 12 | Población Ocupada según años de estudio (EPH 2012-2013) (%) ** | | | | |
| | | Sin Instrucción | 2,0 | 1,7 | D.G.E.E.C |
| | | 1 a 3 años | 9,9 | 9,2 | D.G.E.E.C |
| | | 4 a 6 años | 30,3 | 28,6 | D.G.E.E.C |
| | | 7 a 9 años | 16,2 | 14,5 | D.G.E.E.C |
| | | 10 a 12 años | 23,7 | 23,9 | D.G.E.E.C |
| | | 13 a 15 años | 9,7 | 10,2 | D.G.E.E.C |
| | | 16 a 18 años | 8,1 | 11,8 | D.G.E.E.C |
| | | No disponible | 0,1 | 0,1 | D.G.E.E.C |
| 13* | Tasa de desempleo abierto según área de Residencia (EPH 2012-2013) ** | | | | |
| | | País | 4,9 | 5,0 | D.G.E.E.C |
| | | País Urbano | 6,1 | 5,9 | D.G.E.E.C |
| | | País Rural | 3,0 | 3,6 | D.G.E.E.C |
| 14 | Tasa de actividad (EPH 2012-2013) ** | | | | |
| | | País | 64,3 | 62,6 | D.G.E.E.C |
| | | País Urbano | 63,8 | 62,1 | D.G.E.E.C |
| | | País Rural | 65,1 | 63,4 | D.G.E.E.C |
| | | Asunción | 65,5 | 60,1 | D.G.E.E.C |
| | | Central | 61,5 | 60,9 | D.G.E.E.C |
| 15 | Población Ocupada por Sector Económico (EPH 2012-2013) (%) ** | | | | |
| | | Sector Primario | 27,2 | 23,4 | D.G.E.E.C |
| | | Sector Secundario | 16,1 | 16,6 | D.G.E.E.C |
| | | Sector Terciario | 56,7 | 59,9 | D.G.E.E.C |
| | | No disponible | 0,0 | 0,1 | D.G.E.E.C |
| 16 | Viviendas con Servicio de Recolectión Pública /Privada de Basura (EPH 2012-2013) (%) ** | | | | |
| | | | 41,2 | 46,4 | D.G.E.E.C |
| 17 | Viviendas con Servicio de Corriente Eléctrica (EPH 2012-2013) (%) ** | | | | |
| | | | 97,8 | 99,0 | D.G.E.E.C |
| 18 | Viviendas según Tipo de Abastecimiento de Agua (EPH 2012-2013) (%) ** | | | | |
| | | ESSAP (ex Corposana) | 23,1 | 23,0 | D.G.E.E.C |
| | | SENASA o Junta de Saneamiento | 34,2 | 30,2 | D.G.E.E.C |
| | | Red o prestador privado | 9,5 | 14,8 | D.G.E.E.C |
| | | Pozo con bomba | 10,7 | 9,7 | D.G.E.E.C |
| | | Pozo sin bomba | 7,8 | 6,5 | D.G.E.E.C |
| | | Pozo artesiano | 2,7 | 2,5 | D.G.E.E.C |
| | | Red comunitaria | 9,6 | 11,7 | D.G.E.E.C |
| | | Otro *** | 2,5 | 1,5 | D.G.E.E.C |
| 19 | Producto Nacional Bruto - Evolución del PIB (%) | | | | |
| | | | -2,0 | 16,1 | B.C.P |
| 20 | Casos notificados de: | | | | |
| | | Cólera | 0 | 0 | M.S.P.y.BS. |
| | | Tos ferina | 44 | 81 | M.S.P.y.BS. |
| 21 | Casos confirmados de: | | | | |
| | | Sarampión | 0 | 0 | M.S.P.y.BS. |
| | | Hantavirus | 19 | 2 | M.S.P.y.BS. |
| | | Tétanos no neonatal | 1 | 0 | M.S.P.y.BS. |

(*) DGEEC. La Población utilizada en la presente publicación proviene del documento "Proyección de Población Nacional por Sexo y Edad, 2000-2050". En base al Censo de Población del 2002.

(**) La Encuesta cubre todos los departamentos del país, excluyendo a Alto Paraguay y Boquerón.

(***) Incluye: Manantial o naciente, tajamar, río, arroyo y agua de lluvia.

Indicadores Demográficos y Socioeconómicos

Paraguay. Años 2012-2013

| INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS | 1. Población total * | | 1 a 1. Población Hombres * | | 1 a 2. Población Mujeres * | | 2. Habitantes por Km ² * | | 3. N° de Nacimientos registrados del MSPyBS | | 4. Tasa de crecimiento de la población * | | % de individuos en relación a la población total * | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|---|---------|--|------|--|------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | 5. 60 y más años | | 6. < 15 años | |
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| País | 6.672.631 | 6.783.374 | 3.371.117 | 3.426.508 | 3.301.514 | 3.356.867 | 16,4 | 16,7 | 108.401 | 106.946 | 1,7 | 1,7 | 8,0 | 8,2 | 32,7 | 52,4 |
| Región Oriental | 6.493.547 | 6.601.013 | 3.280.138 | 3.333.997 | 3.213.409 | 3.267.016 | 40,6 | 41,3 | 104.761 | 103.442 | 1,7 | 1,7 | 8,0 | 8,2 | 32,6 | 52,9 |
| Región Occidental | 179.084 | 182.361 | 90.979 | 92.511 | 88.105 | 89.851 | 0,7 | 0,7 | 3.640 | 3.504 | 1,9 | 1,8 | 6,8 | 6,9 | 35,4 | 35,1 |
| I. Concepción | 189.929 | 189.660 | 96.937 | 96.847 | 92.991 | 92.813 | 10,5 | 10,5 | 4.282 | 4.178 | -0,1 | -0,1 | 8,1 | 8,3 | 37,5 | 37,1 |
| II. San Pedro | 360.094 | 361.513 | 190.949 | 191.779 | 169.144 | 169.734 | 18,0 | 18,1 | 6.608 | 6.605 | 0,4 | 0,4 | 8,1 | 8,3 | 36,7 | 36,2 |
| III. Cordillera | 282.981 | 285.998 | 146.093 | 147.657 | 136.888 | 138.341 | 57,2 | 57,8 | 4.284 | 4.146 | 1,1 | 1,1 | 10,0 | 10,2 | 32,4 | 32,0 |
| IV. Guairá | 198.032 | 198.532 | 103.055 | 103.384 | 94.977 | 95.148 | 51,5 | 51,6 | 2.984 | 2.973 | 0,3 | 0,3 | 9,8 | 10,1 | 31,7 | 31,3 |
| V. Caaguazú | 478.627 | 479.746 | 250.324 | 251.077 | 228.303 | 228.669 | 41,7 | 41,8 | 8.096 | 7.750 | 0,2 | 0,2 | 8,1 | 8,3 | 35,7 | 35,2 |
| VI. Caazapá | 151.415 | 151.477 | 80.200 | 80.336 | 71.215 | 71.141 | 15,9 | 16,0 | 2.503 | 2.375 | - | 0,0 | 8,4 | 8,6 | 36,8 | 36,4 |
| VII. Itapúa | 545.924 | 551.128 | 284.588 | 287.470 | 261.336 | 263.658 | 33,0 | 33,4 | 7.346 | 7.128 | 1,0 | 1,0 | 7,8 | 8,0 | 34,0 | 33,5 |
| VIII. Misiones | 118.798 | 119.719 | 60.829 | 61.348 | 57.969 | 58.371 | 12,4 | 12,5 | 1.889 | 1.814 | 0,8 | 0,8 | 10,0 | 10,3 | 31,8 | 31,3 |
| IX. Paraguari | 239.633 | 239.661 | 124.826 | 124.930 | 114.807 | 114.730 | 27,5 | 27,5 | 3.145 | 3.028 | - | 0,0 | 11,7 | 12,0 | 31,4 | 31,0 |
| X. Alto Paraná | 785.747 | 801.790 | 402.543 | 410.914 | 383.204 | 390.876 | 52,8 | 53,8 | 14.729 | 15.169 | 2,1 | 2,0 | 5,4 | 5,6 | 34,8 | 34,4 |
| XI. Central | 2.221.180 | 2.297.739 | 1.092.010 | 1.129.096 | 1.129.170 | 1.168.643 | 901,1 | 932,1 | 31.930 | 31.760 | 3,6 | 3,4 | 7,6 | 7,8 | 30,7 | 30,2 |
| XII. Ñeembucú | 84.123 | 84.268 | 43.061 | 43.172 | 41.062 | 41.096 | 6,9 | 6,9 | 886 | 935 | 0,2 | 0,2 | 12,5 | 12,8 | 27,5 | 27,1 |
| XIII. Amambay | 125.611 | 125.746 | 63.404 | 63.517 | 62.208 | 62.230 | 9,7 | 9,7 | 3.043 | 2.811 | 0,1 | 0,1 | 7,1 | 7,3 | 34,5 | 34,0 |
| XIV. Canindeyú | 195.868 | 199.767 | 102.790 | 104.800 | 93.077 | 94.967 | 13,4 | 13,6 | 3.198 | 3.148 | 2,1 | 2,0 | 4,7 | 4,8 | 39,5 | 39,3 |
| XV. Presidente Hayes | 106.826 | 108.520 | 54.217 | 55.006 | 52.608 | 53.515 | 1,5 | 1,5 | 1.984 | 1.901 | 1,6 | 1,6 | 6,7 | 6,8 | 36,2 | 35,8 |
| XVI. Boquerón ** | 61.107 | 62.784 | 31.111 | 31.917 | 29.996 | 30.867 | 0,7 | 0,8 | 1.383 | 1.314 | 2,8 | 2,7 | 6,8 | 7,0 | 33,5 | 33,1 |
| XVII. Alto Paraguay ** | 11.151 | 11.057 | 5.651 | 5.587 | 5.500 | 5.469 | 0,1 | 0,1 | 273 | 289 | -0,8 | -0,8 | 6,9 | 6,8 | 39,2 | 39,0 |
| XVIII. Asunción | 515.587 | 514.267 | 238.528 | 237.668 | 277.059 | 276.600 | 4.406,7 | 4.395,4 | 9.589 | 9.365 | -0,3 | -0,3 | 10,4 | 10,6 | 26,3 | 292,0 |
| Extranjeros | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 249 | 257 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

(*) Estimaciones realizadas por la D.G.E.E.C


(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordes a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón.

Estimación de la Tasa Global de Fecundidad (hijos/mujer). Periodo 2009-2013




Indicadores Demográficos y Socioeconómicos Paraguay. Años 2012-2013

Estructura Poblacional del Paraguay por Sexo y Edad (%). Año 2013




Fuente: DGEEC. Proyección de Población por Grupos de Edad y Sexo. Periodo 2000-2050.

Evolución anual del PIB real (%). Periodo 2009-2013



Fuente: Gerencia de Estudios Económicos. Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno. BCP.

Distribución de la población económicamente activa ocupada (%), según categoría de ocupación. Periodo 2011-2013



Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares.

Indicadores de Mortalidad.

Paraguay. Años 2012-2013

Indicadores de Mortalidad General por Regiones Sanitarias

| INDICADORES DE MORTALIDAD | AÑOS | País | Regiones Sanitarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | | | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Neembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pre. Hayes | XVI. Boquerón ** | XVII. Alto Paraguay ** | XVIII. Asunción | Extranjeros |
| 7. TM General por 1.000 habitantes | 2012 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 5,4 | 3,3 | 5,0 | 4,7 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 3,4 | 4,6 | 5,0 | 2,3 | 3,9 | 3,7 | 5,7 | 6,6 | ... |
| | 2013 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 3,8 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | 5,3 | 5,7 | 3,1 | 3,6 | 4,9 | 5,1 | 2,3 | 4,4 | 4,0 | 5,1 | 7,1 | ... |
| 7a. TM Ajustada por Edad * | 2012 | ... | ... | ... | 5,0 | 3,1 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 5,0 | 2,9 | 4,2 | 4,0 | 5,8 | 4,8 | ... |
| | 2013 | ... | ... | ... | 4,9 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 5,1 | 3,0 | 4,7 | 4,2 | 5,3 | 5,0 | ... |

Indicadores de Mortalidad Materno-Infantil por Regiones Sanitarias

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 8. TM Neonatal por 1.000 Nacidos Vivos | 2012 | 10,7 | 10,7 | 9,1 | 13,3 | 12,4 | 11,4 | 9,4 | 9,1 | 7,6 | 8,2 | 6,4 | 9,9 | 16,6 | 8,8 | 13,5 | 11,5 | 9,1 | 6,0 | 10,8 | 22,0 | 11,7 | 8,0 |
| | 2013 | 10,6 | 10,5 | 14,8 | 15,6 | 11,7 | 8,7 | 7,1 | 9,7 | 5,5 | 6,9 | 7,7 | 11,9 | 15,6 | 9,4 | 6,4 | 16,7 | 9,2 | 8,9 | 24,4 | 10,4 | 8,4 | - |
| 8a. TM Neonatal Precoz (0-6 días) por 1.000 Nacidos Vivos | 2012 | 8,2 | 8,3 | 6,0 | 11,4 | 10,1 | 9,3 | 7,0 | 7,4 | 5,2 | 6,1 | 6,4 | 7,3 | 11,8 | 6,8 | 12,4 | 9,2 | 7,8 | 5,5 | 5,1 | 14,7 | 8,4 | 8,0 |
| | 2013 | 8,4 | 8,2 | 12,6 | 13,9 | 10,1 | 6,8 | 5,4 | 7,4 | 5,1 | 5,6 | 4,4 | 10,9 | 11,1 | 7,3 | 6,4 | 12,1 | 7,3 | 7,9 | 19,8 | 10,4 | 7,3 | - |
| 8b. TM Neonatal Tardía (7-27 días) por 1.000 Nacidos Vivos | 2012 | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 2,6 | 4,8 | 2,0 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 0,5 | 5,7 | 7,3 | 3,3 | - |
| | 2013 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 0,4 | 1,3 | 3,3 | 1,0 | 4,5 | 2,1 | 0,0 | 4,6 | 1,9 | 1,0 | 4,6 | 0,0 | 1,1 | - |
| 9. TM Infantil por 1.000 Nacidos vivos | 2012 | 14,7 | 14,6 | 16,8 | 16,1 | 15,7 | 15,6 | 11,4 | 12,5 | 12,8 | 12,7 | 10,6 | 14,9 | 22,1 | 12,2 | 16,9 | 14,1 | 12,5 | 12,6 | 20,2 | 29,3 | 15,3 | 12,0 |
| | 2013 | 14,6 | 14,3 | 22,3 | 19,1 | 15,0 | 10,9 | 11,1 | 13,5 | 8,4 | 11,1 | 9,9 | 14,9 | 20,4 | 13,9 | 7,5 | 19,9 | 11,8 | 17,9 | 29,7 | 17,3 | 11,6 | 3,9 |
| 10. TM Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos | 2012 | 18,0 | 17,9 | 20,4 | 23,8 | 20,0 | 20,1 | 19,6 | 15,8 | 16,6 | 16,1 | 12,9 | 22,7 | 22,7 | 15,4 | 25,8 | 14,7 | 16,7 | 18,5 | 21,3 | 29,0 | 16,7 | 20,0 |
| | 2013 | 17,4 | 17,3 | 20,6 | 26,0 | 20,0 | 19,1 | 12,3 | 16,8 | 14,6 | 15,3 | 11,3 | 19,9 | 21,1 | 14,8 | 13,8 | 28,6 | 19,8 | 16,7 | 26,9 | 17,1 | 14,3 | - |
| 11. TM por Enfermedades originadas en el Periodo Perinatal por 1.000 Nacidos Vivos | 2012 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 11,7 | 9,5 | 8,2 | 7,7 | 6,3 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 7,6 | 11,9 | 6,4 | 7,9 | 9,2 | 6,3 | 6,6 | 8,7 | 14,7 | 7,4 | 8,0 |
| | 2013 | 7,9 | 7,8 | 10,6 | 12,0 | 10,0 | 5,3 | 6,4 | 6,6 | 5,1 | 5,6 | 4,4 | 7,9 | 11,8 | 6,7 | 5,3 | 12,8 | 8,6 | 5,3 | 18,3 | 10,4 | 6,0 | 3,9 |
| 12. TM < 5 años por 1.000 Nacidos Vivos | 2012 | 16,9 | 16,8 | 19,5 | 19,1 | 17,1 | 17,3 | 14,7 | 15,1 | 16,0 | 15,1 | 13,8 | 16,9 | 24,4 | 13,9 | 19,2 | 17,1 | 15,0 | 15,6 | 22,4 | 33,0 | 18,4 | 12,0 |
| | 2013 | 17,0 | 16,6 | 28,3 | 21,3 | 17,4 | 12,3 | 11,4 | 16,3 | 12,6 | 13,5 | 12,7 | 17,8 | 22,9 | 16,1 | 10,7 | 24,2 | 13,0 | 24,7 | 34,2 | 24,2 | 13,2 | 3,9 |
| 13. TM por IRA (J00-J22) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos | 2012 | 10,1 | 9,7 | 19,2 | 7,0 | 13,6 | 16,3 | - | 14,8 | 20,0 | 13,6 | 5,3 | 6,4 | 15,6 | 6,6 | - | 3,3 | 15,6 | 10,1 | 36,2 | - | 3,1 | - |
| | 2013 | 9,1 | 8,8 | 17,1 | 12,0 | 6,1 | 2,4 | 6,7 | 15,5 | 4,2 | 14,0 | 16,5 | 3,3 | 11,9 | 6,6 | 10,7 | 14,2 | 6,4 | 21,0 | 15,2 | - | 6,4 | - |
| 14. TM por EDA (A00-A09) en menores de 5 años por 10.000 Nacidos Vivos | 2012 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 7,0 | - | - | 3,4 | - | - | 6,8 | - | - | 4,8 | 1,6 | - | 6,6 | 6,3 | - | 7,2 | - | - | - |
| | 2013 | 2,4 | 1,9 | 17,1 | 4,8 | - | 2,4 | - | 1,3 | - | 2,8 | - | 3,3 | 3,3 | 1,6 | - | 7,1 | - | 21,0 | 15,2 | - | 1,1 | - |
| 15. TM de 1-4 años por 100.000 habitantes de 1 a 4 años | 2012 | 41,4 | 40,9 | 57,6 | 66,4 | 24,9 | 28,1 | 59,6 | 45,4 | 52,2 | 35,4 | 60,0 | 30,1 | 46,9 | 29,1 | 33,5 | 77,7 | 37,1 | 56,6 | 54,0 | 81,5 | 82,7 | ... |
| | 2013 | 43,4 | 41,0 | 120,0 | 46,6 | 44,7 | 24,2 | 6,0 | 45,9 | 66,2 | 33,6 | 50,4 | 45,8 | 52,1 | 36,4 | 50,9 | 105,0 | 18,5 | 122,0 | 106,4 | 166,0 | 44,0 | ... |
| 16. Razón de Mortalidad Materna por 100.000 Nacidos Vivos | 2012 | 84,9 | 82,1 | 164,8 | 93,4 | 75,7 | 93,4 | 67,0 | 49,4 | 279,7 | 54,5 | 105,9 | 63,6 | 81,5 | 78,3 | - | 65,7 | 156,3 | 151,2 | 72,3 | 732,6 | 83,4 | - |
| | 2013 | 96,3 | 92,8 | 199,8 | 71,8 | 60,6 | 24,1 | 100,9 | 90,3 | 84,2 | 70,1 | 55,1 | 66,1 | 151,6 | 103,9 | - | 35,6 | 158,8 | 157,8 | 152,2 | 692,0 | 64,1 | - |

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0 TM: Tasa de Mortalidad IRA: Infecciones Respiratorias Agudas EDA: Enfermedades Diarreicas Agudas

(*) Población Estándar: Paraguay 2007


(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordes a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón.

Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).


Indicadores de Mortalidad. Paraguay. Años 2012-2013

Mortalidad por EDA en menores de 5 años s/ sexo. Periodo 2009-2013




Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución porcentual de las cinco principales causas de defunciones por Grupos de la CIE-10. Periodo 2011-2013




Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Mortalidad por Causas Externas. Periodo 2009-2013



Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).


% de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre en relación al total de Causas Externas. Periodo 2009-2013



Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad Paraguay. Años 2012-2013

Distribución porcentual de Defunciones por Accidentes de Transporte Terrestre por tipo de vehículo, en relación al total de Accidentes de Transporte. Periodo 2009-2013



Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias s/ Grandes Grupos de Causas. Paraguay. Años 2012-2013

| INDICADORES | AÑOS | Regiones Sanitarias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | País | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Ñeembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pte. Hayes | XVI. Boquerón** | XVII. Alto Paraguay** | XVIII. Asunción | XIX. Extranjero |
| 17. TM por Enfermedades Transmisibles (A00-B99;J00-J22;G00-G03) por 100.000 hbtes. | 2012 | 28,5 | 28,2 | 41,3 | 43,7 | 28,6 | 34,6 | 29,3 | 25,3 | 22,5 | 19,8 | 34,5 | 37,6 | 22,3 | 25,0 | 34,5 | 31,8 | 14,8 | 36,5 | 49,1 | 44,8 | 51,2 | ... |
| | 2013 | 32,3 | 32,1 | 38,4 | 38,0 | 26,3 | 42,3 | 34,8 | 19,8 | 27,7 | 19,6 | 27,6 | 35,0 | 19,3 | 34,0 | 36,8 | 45,3 | 16,5 | 35,9 | 41,4 | 45,2 | 66,5 | ... |
| 18. TM por Tumores (C00-D48) por 100.000 hbtes. | 2012 | 55,5 | 55,5 | 55,3 | 64,8 | 41,4 | 78,5 | 65,1 | 48,3 | 37,6 | 43,0 | 88,4 | 86,0 | 36,0 | 50,8 | 61,8 | 58,9 | 23,0 | 56,2 | 50,7 | 71,7 | 109,8 | ... |
| | 2013 | 59,6 | 59,4 | 64,2 | 68,5 | 46,7 | 74,5 | 65,5 | 58,6 | 44,9 | 44,8 | 82,7 | 89,3 | 35,7 | 54,8 | 80,7 | 58,1 | 27,0 | 59,0 | 66,9 | 99,5 | 122,7 | ... |
| 19. TM por Enfermedades del Aparato Circulatorio (I00-I99) por 100.000 hbtes. | 2012 | 104,6 | 105,2 | 83,2 | 153,7 | 83,0 | 165,7 | 145,4 | 99,2 | 82,6 | 82,1 | 146,5 | 181,5 | 74,5 | 86,8 | 145,0 | 117,0 | 39,8 | 82,4 | 76,9 | 125,6 | 185,2 | ... |
| | 2013 | 108,4 | 109,3 | 75,7 | 127,1 | 95,7 | 157,7 | 132,5 | 113,8 | 118,8 | 111,2 | 171,2 | 180,3 | 72,6 | 86,0 | 172,1 | 108,9 | 43,6 | 92,1 | 46,2 | 81,4 | 194,8 | ... |
| 20. TM por Enfermedades del Aparato Respiratorio (J00-J99) por 100.000 hbtes. | 2012 | 25,1 | 25,0 | 28,5 | 35,8 | 23,0 | 33,2 | 34,8 | 21,7 | 18,5 | 17,4 | 28,6 | 35,9 | 18,1 | 21,8 | 30,9 | 30,3 | 7,7 | 20,6 | 42,5 | 26,9 | 49,7 | ... |
| | 2013 | 25,0 | 24,9 | 27,4 | 32,2 | 20,5 | 35,0 | 33,2 | 16,3 | 21,8 | 18,5 | 27,6 | 29,2 | 14,5 | 23,8 | 41,5 | 38,2 | 14,5 | 32,3 | 20,7 | 18,1 | 49,4 | ... |
| 21. TM por Causas Externas (V01-Y98) por 100.000 hbtes. | 2012 | 43,7 | 43,0 | 70,9 | 66,3 | 45,5 | 50,5 | 50,0 | 31,8 | 37,0 | 26,0 | 35,4 | 34,6 | 45,3 | 35,7 | 30,9 | 112,3 | 88,8 | 82,4 | 45,8 | 98,6 | 53,7 | ... |
| | 2013 | 44,6 | 43,7 | 78,4 | 77,5 | 50,3 | 36,0 | 43,3 | 40,4 | 45,6 | 38,3 | 58,5 | 41,7 | 48,1 | 32,9 | 32,0 | 97,8 | 67,6 | 92,1 | 58,9 | 54,3 | 53,3 | ... |
| 22. % de muertes por Causas mal Definidas (R00-R99) | 2012 | 10,2 | 10,2 | 11,5 | 15,4 | 12,1 | 7,4 | 10,6 | 19,7 | 26,3 | 11,6 | 9,7 | 11,7 | 6,3 | 9,2 | 17,3 | 10,7 | 6,9 | 10,2 | 11,0 | 21,9 | 4,9 | 6,4 |
| | 2013 | 10,8 | 10,8 | 9,8 | 18,0 | 13,9 | 8,6 | 11,7 | 17,3 | 20,9 | 8,5 | 9,8 | 14,6 | 8,7 | 9,9 | 15,6 | 12,8 | 7,8 | 10,0 | 8,9 | 12,5 | 6,0 | 6,8 |
| 23. TM por Resto de Causas por 100.000 hbtes. | 2012 | 38,3 | 38,1 | 44,7 | 41,6 | 25,5 | 49,1 | 38,4 | 29,7 | 23,1 | 24,9 | 34,5 | 44,2 | 25,7 | 39,5 | 42,8 | 50,2 | 23,0 | 52,4 | 32,7 | 35,9 | 77,8 | ... |
| | 2013 | 45,7 | 45,6 | 51,0 | 43,8 | 33,2 | 45,8 | 43,8 | 34,4 | 32,3 | 26,9 | 52,6 | 56,7 | 29,7 | 50,0 | 32,0 | 51,7 | 19,0 | 51,6 | 47,8 | 63,3 | 97,6 | ... |

TM: Tasa de Mortalidad

(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordados a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. En publicaciones de años anteriores se encontrará de la siguiente manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón

Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Mortalidad Paraguay. Años 2012-2013

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitaria s/ Enfermedades no Transmisibles y Sexo

| INDICADORES | AÑOS | SEXO | País | Región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|----------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----|-----|
| | | | | Oriental | Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Ñeembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pre. Hayes | XVI. Boquerón ** | XVII. Alto Paraguay ** | XVIII. Capital | XIX. Extranjero | | |
| 24. TM por Diabetes Mellitus (E10-E14) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 23,5 | 23,7 | 14,3 | 23,7 | 14,7 | 22,6 | 33,0 | 24,0 | 16,2 | 15,1 | 19,7 | 24,0 | 18,9 | 24,7 | 23,2 | 18,9 | 10,7 | 18,4 | 9,6 | - | 51,1 | ... | | |
| | | F | 33,4 | 33,8 | 18,2 | 29,0 | 29,6 | 35,8 | 52,6 | 35,5 | 29,5 | 18,0 | 24,2 | 53,1 | 28,4 | 32,4 | 24,4 | 35,4 | 9,7 | 19,0 | 16,7 | 18,2 | 61,0 | ... | | |
| | | T | 28,4 | 28,7 | 16,2 | 26,3 | 21,7 | 29,0 | 42,4 | 29,5 | 22,5 | 16,5 | 21,9 | 38,0 | 23,5 | 28,6 | 23,8 | 27,1 | 10,2 | 18,7 | 13,1 | 9,0 | 56,4 | ... | | |
| | 2013 | M | 26,8 | 27,1 | 15,1 | 18,6 | 21,4 | 19,6 | 30,0 | 23,5 | 18,7 | 20,5 | 22,8 | 30,4 | 22,9 | 26,9 | 20,8 | 11,0 | 13,4 | 20,0 | 9,4 | - | 71,5 | ... | | |
| | | F | 38,8 | 39,2 | 22,3 | 34,5 | 34,2 | 43,4 | 51,5 | 39,4 | 39,4 | 37,2 | 48,0 | 45,3 | 30,7 | 38,6 | 34,1 | 37,0 | 11,6 | 26,2 | 16,2 | 18,3 | 60,4 | ... | | |
| | | T | 32,7 | 33,1 | 18,6 | 26,4 | 27,4 | 31,1 | 40,3 | 31,1 | 28,4 | 28,5 | 35,1 | 37,6 | 26,7 | 32,9 | 27,3 | 23,9 | 12,5 | 23,0 | 12,7 | 9,0 | 65,5 | ... | | |
| 25. TM por Enfermedades Hipertensivas (I10-I15) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 16,2 | 16,3 | 11,0 | 18,6 | 7,3 | 16,4 | 21,3 | 19,2 | 5,0 | 11,6 | 16,4 | 22,4 | 8,4 | 17,7 | 18,6 | 7,9 | 2,9 | 14,8 | 6,4 | - | 37,7 | ... | | |
| | | F | 16,4 | 16,5 | 14,8 | 18,3 | 7,1 | 16,1 | 29,5 | 14,5 | 9,8 | 12,6 | 13,8 | 23,5 | 7,8 | 17,2 | 12,2 | 12,9 | 4,3 | 19,0 | 10,0 | - | 36,1 | ... | | |
| | | T | 16,3 | 16,4 | 12,8 | 18,4 | 7,2 | 16,3 | 25,2 | 16,9 | 7,3 | 12,1 | 15,2 | 23,0 | 8,1 | 17,4 | 15,5 | 10,3 | 3,6 | 16,8 | 8,2 | - | 36,9 | ... | | |
| | 2013 | M | 16,5 | 16,6 | 13,0 | 12,4 | 14,6 | 20,3 | 21,3 | 11,6 | 5,0 | 17,0 | 26,1 | 21,6 | 6,1 | 18,1 | 16,2 | 18,9 | 2,9 | 16,4 | 9,4 | - | 35,8 | ... | | |
| | | F | 18,9 | 19,0 | 13,4 | 12,9 | 10,0 | 24,6 | 24,2 | 9,6 | 11,2 | 12,5 | 18,8 | 20,9 | 6,7 | 20,5 | 26,8 | 28,9 | 11,6 | 16,8 | 3,2 | 36,6 | 47,7 | ... | | |
| | | T | 17,7 | 17,8 | 13,2 | 12,7 | 12,4 | 22,4 | 22,7 | 10,6 | 7,9 | 14,9 | 22,6 | 21,3 | 6,4 | 19,3 | 21,4 | 23,9 | 7,0 | 16,6 | 6,4 | 18,1 | 42,2 | ... | | |
| 26. TM por Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 42,0 | 42,2 | 36,3 | 62,9 | 35,6 | 74,6 | 58,2 | 45,1 | 37,4 | 28,8 | 90,4 | 68,1 | 42,5 | 29,2 | 39,5 | 42,6 | 27,2 | 38,7 | 25,7 | 70,8 | 64,1 | ... | | |
| | | F | 28,0 | 28,2 | 21,6 | 58,1 | 26,0 | 50,4 | 31,6 | 27,2 | 15,4 | 21,0 | 50,0 | 59,2 | 24,5 | 19,5 | 58,4 | 35,4 | 12,9 | 22,8 | 20,0 | 18,2 | 40,4 | ... | | |
| | | T | 35,1 | 35,3 | 29,0 | 60,5 | 31,1 | 62,9 | 45,4 | 36,6 | 27,1 | 25,1 | 70,7 | 63,8 | 33,7 | 24,3 | 48,7 | 39,0 | 20,4 | 30,9 | 22,9 | 44,8 | 51,4 | ... | | |
| | 2013 | M | 44,3 | 44,5 | 40,0 | 65,1 | 44,3 | 63,0 | 51,3 | 64,5 | 54,8 | 48,4 | 97,8 | 65,6 | 43,1 | 27,9 | 81,1 | 31,5 | 21,0 | 52,7 | 21,9 | 17,9 | 53,9 | ... | | |
| | | F | 31,2 | 31,6 | 15,6 | 51,7 | 35,3 | 38,3 | 36,8 | 40,7 | 36,5 | 39,1 | 53,1 | 79,3 | 28,7 | 18,4 | 53,5 | 30,5 | 11,6 | 18,7 | 6,5 | 36,6 | 41,2 | ... | | |
| | | T | 37,8 | 38,1 | 28,0 | 58,5 | 40,1 | 51,0 | 44,3 | 53,2 | 46,2 | 43,9 | 76,0 | 72,2 | 36,0 | 23,1 | 67,6 | 31,0 | 16,5 | 35,9 | 14,3 | 27,1 | 47,1 | ... | | |
| 27. TM por Bronquitis (J40-J42) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | ... | | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
| | | T | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,6 | - | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... |
| | 2013 | M | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 0,7 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
| | | F | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | ... |
| | | T | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | ... |
| 28. TM por Enfisema (J43) por 100.000 hab. | 2012 | M | 0,6 | 0,6 | - | - | 0,5 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,8 | - | 1,6 | - | - | - | - | - | 1,3 | ... | |
| | | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... |
| | | T | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,4 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,6 | ... |
| | 2013 | M | 0,6 | 0,6 | - | - | 1,6 | 0,7 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,8 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | ... |
| | | F | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | ... |
| | | T | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,8 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | 1,6 | ... |
| 29. TM por Otras Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (J44) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 8,9 | 8,9 | 6,6 | 11,3 | 3,1 | 7,5 | 12,6 | 4,0 | 6,2 | 6,0 | 4,9 | 12,0 | 4,5 | 11,3 | 2,3 | 4,7 | 1,9 | 7,4 | 6,4 | - | 22,6 | ... | | |
| | | F | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | - | 2,9 | 3,2 | 1,8 | - | - | 5,2 | 3,5 | 0,3 | 2,0 | - | 8,0 | - | - | 3,3 | - | 4,7 | ... | | |
| | | T | 5,4 | 5,5 | 3,9 | 6,3 | 1,7 | 5,3 | 8,1 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 5,1 | 7,9 | 2,4 | 6,6 | 1,2 | 6,4 | 1,0 | 3,7 | 4,9 | - | 13,0 | ... | | |
| | 2013 | M | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 5,7 | 16,3 | 8,7 | 2,8 | 3,7 | 5,6 | 4,9 | 7,2 | 6,6 | 10,9 | 11,6 | 9,4 | 5,7 | 10,9 | 6,3 | 17,9 | 19,8 | ... | | |
| | | F | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | 0,4 | 1,4 | 2,7 | - | 4,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 1,6 | 2,1 | 3,7 | 3,2 | - | 8,0 | ... | | |
| | | T | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 5,8 | 3,9 | 9,1 | 6,0 | 1,7 | 2,6 | 4,2 | 2,5 | 5,8 | 4,6 | 6,7 | 7,1 | 5,6 | 4,0 | 7,4 | 4,8 | 9,0 | 13,4 | ... | | |
| 30. TM por Asma (J45-J46) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,5 | 0,7 | - | - | - | 1,1 | - | - | 1,2 | 0,8 | 2,3 | - | - | - | - | - | 1,7 | ... | | |
| | | F | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | - | 0,7 | - | 2,2 | 1,4 | 1,1 | - | 2,6 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | - | - | - | 3,3 | - | 5,1 | ... | | |
| | | T | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | - | 1,0 | 0,7 | 1,1 | - | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | - | - | - | 1,6 | - | 3,5 | ... | | |
| | 2013 | M | 0,8 | 0,8 | 1,1 | - | 1,0 | 0,7 | - | 0,4 | - | - | - | - | 1,6 | 0,5 | 1,2 | - | 1,6 | - | 1,8 | - | 2,1 | ... | | |
| | | F | 1,8 | 1,8 | 3,3 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 4,2 | 1,3 | - | 0,8 | - | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 7,3 | 6,4 | 1,1 | 3,7 | 3,2 | - | 1,8 | ... | | |
| | | T | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | - | 0,4 | - | 2,1 | 0,9 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 0,5 | 2,8 | 1,6 | - | 1,9 | ... | | |

Indicadores de Mortalidad Paraguay. Años 2012-2013

Indicadores de Mortalidad por Regiones Sanitarias y Sexo s/ Enfermedades no Transmisibles

| INDICADORES | AÑOS | SEXO | País | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Ñeembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pte. Hayes | XVI. Boquerón ** | XVII. Alto Paraquay ** | XVIII. Capital | XIX. Extranjero | |
|---|------|------|------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----|
| 31. TM por Tumor Maligno del Estómago (C16) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 3,6 | 3,6 | 4,4 | 8,3 | 4,2 | 2,7 | 4,9 | 2,4 | 6,2 | 4,2 | 1,6 | 8,0 | 2,0 | 2,4 | 9,3 | 6,3 | 3,9 | 7,4 | - | - | 5,9 | ... | |
| | | F | 2,0 | 1,9 | 5,7 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 3,1 | 1,4 | 1,1 | - | 3,5 | 0,5 | 1,9 | 7,3 | 3,2 | 2,1 | 3,8 | 6,7 | 18,2 | 1,4 | ... | |
| | | T | 2,8 | 2,8 | 5,0 | 7,4 | 3,1 | 2,1 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | 2,7 | 0,8 | 5,8 | 1,3 | 2,1 | 8,3 | 4,8 | 3,1 | 5,6 | 3,3 | 9,0 | 3,5 | ... | |
| | 2013 | M | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 4,1 | 4,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | - | 2,4 | 3,3 | 8,0 | 3,7 | 2,7 | 11,6 | 3,1 | 1,0 | 1,8 | - | - | 17,9 | 6,7 | ... |
| | | F | 2,5 | 2,5 | 1,1 | 5,4 | 1,2 | 4,3 | 2,1 | 1,7 | 5,6 | 0,4 | 1,7 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 12,9 | 1,1 | - | - | 18,3 | 4,0 | ... | |
| | | T | 3,0 | 3,0 | 1,6 | 4,7 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 5,8 | 2,9 | 2,4 | 7,1 | 8,0 | 1,0 | 0,9 | - | 18,1 | 5,3 | ... | |
| 32. TM por Tumor Maligno de los Bronquios y del Pulmón (C34) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 10,3 | 10,1 | 15,4 | 8,3 | 8,9 | 15,7 | 10,7 | 11,6 | 7,5 | 10,2 | 18,1 | 16,8 | 5,7 | 8,0 | 11,6 | 4,7 | 7,8 | 18,4 | 9,6 | 17,7 | 21,4 | ... | |
| | | F | 3,4 | 3,3 | 6,8 | 7,5 | 3,5 | 6,6 | 5,3 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 6,9 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 7,6 | 3,3 | 18,2 | 7,9 | ... | |
| | | T | 6,9 | 6,8 | 11,2 | 7,9 | 6,4 | 11,3 | 8,1 | 7,1 | 4,6 | 6,2 | 12,6 | 9,6 | 3,8 | 5,2 | 7,1 | 4,0 | 5,1 | 13,1 | 6,5 | 17,9 | 14,2 | ... | |
| | 2013 | M | 11,7 | 11,6 | 14,1 | 17,6 | 8,3 | 16,9 | 18,4 | 11,6 | 6,2 | 9,7 | 9,8 | 15,2 | 6,3 | 12,1 | 4,6 | 4,7 | 6,7 | 12,7 | 15,7 | 17,9 | 20,6 | ... | |
| | | F | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 3,2 | 1,8 | 3,6 | 4,2 | 1,3 | 2,8 | 3,0 | 1,7 | 3,5 | 1,8 | 2,9 | 4,9 | - | 3,2 | 1,9 | 3,2 | - | 7,6 | ... | |
| | | T | 7,4 | 7,4 | 8,2 | 10,5 | 5,3 | 10,5 | 11,6 | 6,7 | 4,6 | 6,5 | 5,8 | 9,6 | 4,1 | 7,4 | 4,7 | 2,4 | 5,0 | 7,4 | 9,6 | 9,0 | 13,6 | ... | |
| 33. TM por Tumor Maligno de Mama en mujeres (C50) por 100.000 mujeres. | 2012 | T | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 10,8 | 5,9 | 11,0 | 11,6 | 5,3 | 2,8 | 7,3 | 13,8 | 10,5 | 6,5 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 2,1 | 9,5 | 10,0 | - | 20,2 | ... | |
| | 2013 | T | 9,7 | 9,8 | 4,5 | 11,9 | 7,1 | 9,4 | 11,6 | 8,7 | 2,8 | 6,4 | 10,3 | 10,5 | 3,8 | 10,3 | 17,0 | 6,4 | 2,1 | 5,6 | 3,2 | - | 24,2 | ... | |
| 34. TM por Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) por 100.000 mujeres. | 2012 | T | 7,7 | 7,6 | 11,4 | 11,8 | 7,1 | 13,1 | 9,5 | 7,4 | 7,0 | 3,8 | 6,9 | 11,3 | 8,1 | 6,8 | 2,4 | 12,9 | 5,4 | 11,4 | 6,7 | 36,4 | 8,7 | ... | |
| | 2013 | T | 8,3 | 8,3 | 7,8 | 11,9 | 11,8 | 10,1 | 6,3 | 10,9 | 9,8 | 7,2 | 15,4 | 9,6 | 6,1 | 7,4 | 9,7 | 3,2 | 5,3 | 11,2 | 3,2 | - | 10,1 | ... | |
| 35. TM por Tumor Maligno de la Próstata (C61) por 100.000 hombres. | 2012 | T | 9,2 | 9,3 | 5,5 | 9,3 | 7,3 | 17,1 | 9,7 | 9,2 | 3,7 | 7,0 | 24,7 | 20,8 | 5,5 | 6,9 | 11,6 | 6,3 | 2,9 | 7,4 | 3,2 | - | 21,0 | ... | |
| | 2013 | T | 8,8 | 8,7 | 11,9 | 10,3 | 5,2 | 10,2 | 14,5 | 11,6 | 3,7 | 5,6 | 22,8 | 21,6 | 5,4 | 6,3 | 11,6 | 4,7 | 1,9 | 9,1 | 18,8 | - | 19,8 | ... | |
| 36. TM por Accidentes de Transporte Terrestre (V01-V89) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 29,0 | 28,9 | 31,9 | 43,3 | 37,7 | 39,7 | 30,1 | 24,4 | 10,0 | 20,4 | 27,9 | 22,4 | 28,3 | 25,7 | 13,9 | 44,2 | 68,1 | 33,2 | 32,1 | 17,7 | 30,2 | ... | |
| | | F | 5,7 | 5,7 | 6,8 | 9,7 | 5,9 | 11,0 | 2,1 | 4,4 | 2,8 | 5,4 | 3,5 | 5,2 | 7,8 | 4,3 | 12,2 | 6,4 | 9,7 | 7,6 | 3,3 | 18,2 | 4,7 | ... | |
| | | T | 17,5 | 17,4 | 19,5 | 26,9 | 22,8 | 25,8 | 16,7 | 14,8 | 6,6 | 13,2 | 16,0 | 14,2 | 18,3 | 14,9 | 13,1 | 25,5 | 40,3 | 20,6 | 18,0 | 17,9 | 16,5 | ... | |
| | 2013 | M | 29,0 | 28,3 | 55,1 | 35,1 | 38,1 | 31,2 | 29,0 | 33,9 | 19,9 | 22,6 | 45,6 | 34,4 | 33,1 | 22,8 | 25,5 | 36,2 | 39,1 | 63,6 | 50,1 | - | 21,9 | ... | |
| | | F | 5,9 | 5,8 | 7,8 | 5,4 | 7,7 | 4,3 | 3,2 | 4,8 | 5,6 | 8,0 | 6,9 | 5,2 | 6,9 | 5,8 | 2,4 | 8,0 | 5,3 | 9,3 | 6,5 | - | 3,3 | ... | |
| | | T | 17,6 | 17,2 | 31,8 | 20,6 | 23,8 | 18,2 | 16,6 | 20,0 | 13,2 | 15,6 | 26,7 | 20,4 | 20,3 | 14,1 | 14,2 | 22,3 | 23,0 | 36,9 | 28,7 | - | 11,9 | ... | |
| 37. TM por Homicidios (X85-Y09) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 13,8 | 13,4 | 26,4 | 29,9 | 17,8 | 5,5 | 19,4 | 7,6 | 18,7 | 6,7 | 8,2 | 6,4 | 21,1 | 5,9 | 4,6 | 91,5 | 42,8 | 31,4 | 16,1 | 35,4 | 9,6 | ... | |
| | | F | 1,8 | 1,7 | 4,5 | 4,3 | 0,6 | 1,5 | 4,2 | - | - | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | - | 9,6 | 10,7 | 5,7 | 3,3 | - | 1,1 | ... | |
| | | T | 7,9 | 7,6 | 15,6 | 17,4 | 9,7 | 3,5 | 12,1 | 4,0 | 9,9 | 4,4 | 5,1 | 4,2 | 11,7 | 3,4 | 2,4 | 51,0 | 27,6 | 18,7 | 9,8 | 17,9 | 5,0 | ... | |
| | 2013 | M | 13,9 | 13,8 | 19,5 | 52,7 | 13,6 | 2,7 | 9,7 | 9,6 | 19,9 | 6,6 | - | 2,4 | 17,8 | 5,2 | - | 108,6 | 52,5 | 21,8 | 15,7 | 17,9 | 17,3 | ... | |
| | | F | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 4,7 | - | 3,2 | - | 4,2 | 1,1 | - | 4,4 | 1,8 | 1,0 | - | 3,2 | 5,3 | 1,9 | - | - | 3,6 | ... | |
| | | T | 7,9 | 7,8 | 10,4 | 27,4 | 9,4 | 1,4 | 6,5 | 5,0 | 12,5 | 4,0 | - | 3,3 | 10,0 | 3,1 | - | 56,5 | 30,0 | 12,0 | 8,0 | 9,0 | 9,9 | ... | |
| 38. TM por Suicidios (X60-X84) por 100.000 hbtes. | 2012 | M | 5,6 | 5,5 | 12,1 | 3,1 | 2,6 | 3,4 | 5,8 | 3,6 | 11,2 | 1,8 | 1,6 | 3,2 | 4,0 | 5,9 | 16,3 | 11,0 | 9,7 | 16,6 | 6,4 | - | 11,7 | ... | |
| | | F | 2,7 | 2,6 | 4,5 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 1,1 | 5,2 | 0,9 | 2,3 | 2,2 | - | 11,3 | 2,1 | 3,8 | - | 36,4 | 4,3 | ... | |
| | 2013 | T | 4,2 | 4,1 | 8,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 3,3 | 7,9 | 1,5 | 3,4 | 2,1 | 3,2 | 4,0 | 8,3 | 11,1 | 6,1 | 10,3 | 3,3 | 17,9 | 7,8 | ... | |
| | | F | 7,3 | 7,1 | 14,1 | 16,5 | 5,2 | 2,0 | 7,7 | 6,0 | 10,0 | 9,4 | 9,8 | 5,6 | 6,1 | 7,0 | 6,9 | 7,9 | 3,8 | 18,2 | 9,4 | - | 8,4 | ... | |

TM: Tasa de Mortalidad M: Masculino F: Femenino T: Total

(...) Dato numérico no disponible (-) Dato numérico igual a 0

(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordes a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.

En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón

Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Indicadores de Morbilidad

Paraguay. Años 2012-2013

| INDICADORES | DEPARTAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------|----------|
| | AÑOS | País | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Ñeembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pte. Hayes | XVI. Boquerón ** | XVII. Alto Paraguay ** | XVIII. Asunción | Extranjeros | Ignorado |
| 39. % de recién nacidos con bajo peso al nacer (<2500 gramos) | 2012 | 6,1 | 6,0 | 7,0 | 5,2 | 5,4 | 6,3 | 5,7 | 4,6 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 5,2 | 6,8 | 7,0 | 6,6 | 5,3 | 7,5 | 5,7 | 9,5 | 7,0 | 6,4 | - |
| | 2013 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 5,6 | 5,0 | 7,3 | 5,7 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 5,5 | 6,0 | 4,9 | 6,8 | 6,3 | 6,3 | 5,5 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,5 | 5,1 | |
| 40. N° de Casos de Tétanos neonatal | 2012 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | |
| | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... |
| 42. Incidencia de Tuberculosis, todas las formas. Tasa por 100.000 habitantes | 2012 | 34,3 | 31,5 | 136,2 | 37,9 | 37,2 | 25,4 | 26,3 | 29,9 | 30,4 | 30,8 | 16,0 | 26,7 | 34,0 | 25,8 | 19,0 | 67,7 | 42,9 | 138,5 | 132,6 | 134,5 | 45,6 | ... | ... |
| | 2013 | 30,5 | 28,6 | 100,4 | 25,8 | 29,6 | 21,3 | 29,2 | 22,7 | 29,0 | 22,0 | 14,2 | 25,0 | 35,9 | 24,4 | 23,7 | 55,7 | 27,6 | 103,2 | 95,6 | 99,5 | 46,3 | ... | ... |
| 42.a Incidencia de Tuberculosis, pulmonar frotis (+). Tasa por 100.000 habitantes | 2012 | 20,9 | 19,3 | 79,9 | 27,4 | 28,3 | 17,0 | 16,7 | 18,8 | 20,5 | 20,9 | 7,6 | 14,2 | 19,6 | 14,5 | 13,1 | 48,6 | 28,1 | 74,0 | 83,5 | 116,6 | 24,6 | ... | ... |
| | 2013 | 18,8 | 17,7 | 57,6 | 21,6 | 19,6 | 15,7 | 18,1 | 12,4 | 20,5 | 15,2 | 8,4 | 18,4 | 19,6 | 15,6 | 15,4 | 31,0 | 14,8 | 54,4 | 65,3 | 45,2 | 27,6 | ... | ... |
| 43. Prevalencia de la Lepra por 10.000 habitantes | 2012 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 2,7 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 9,0 | 0,5 | ... | ... |
| | 2013 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 2,7 | 0,5 | ... | ... |
| 44. Casos confirmados de Dengue | 2012 | 32.348 | 32.080 | 268 | 1.244 | 245 | 324 | 48 | 143 | 4 | 40 | 19 | 294 | 378 | 22.892 | 13 | 576 | 64 | 229 | 32 | 7 | 5.796 | ... | ... |
| | 2013 | 133.718 | 131.677 | 2.041 | 800 | 176 | 1.081 | 882 | 1.914 | 65 | 271 | 113 | 1.295 | 2.877 | 97.400 | 96 | 2.400 | 727 | 1.925 | 62 | 54 | 21.580 | ... | ... |
| 45. N° de casos confirmados de Paludismo (Autóctonos/Importados) | 2012 | 0/15 | 0/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | ... | ... |
| | 2013 | 0/11 | 0/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | ... | ... |
| 46. N° de personas atendidas por lesiones debidas a accidentes de tránsito | 2012 | 37.537 | 36.959 | 578 | 1.442 | 794 | 652 | 1.231 | 1.654 | 181 | 1.090 | 917 | 1.954 | 4.814 | 4.581 | 397 | 2.277 | 1.243 | 536 | 42 | 0 | 13.732 | ... | ... |
| | 2013 | 40.375 | 39.800 | 575 | 1.931 | 2.580 | 740 | 1.177 | 2.578 | 193 | 1.554 | 1.792 | 2.071 | 4.100 | 4.254 | 495 | 2.261 | 1.986 | 518 | 57 | 0 | 12.088 | ... | ... |

(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordados a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.


En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón

Obs.: 41a. Rabia Canina, 41b. Rabia Humana, no presentan casos registrados en los años 2012 y 2013.

Indicadores de Morbilidad

Paraguay. Años 2012 - 2013

Casos de Malaria. Paraguay. Periodo 2009-2013




Obs: En los años 2012 y 2013 no se registraron casos de malaria Importados.

Autóctonos Importados

Fuente: Gestión de Datos Epidemiología. SENEPA.


Nº de Casos de Parálisis Aguda Flácida. Periodo 2009-2013



Fuente: Informe de Notificación Obligatoria de la Dirección de Estadísticas en Salud y Dirección General de Vigilancia de la Salud. MSPyBS.

Indicadores de Morbilidad Paraguay. Años 2012-2013

Distribución de casos de Leishmaniosis Visceral



Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias. Paraguay. Años 2012-2013

| INDICADORES | AÑOS | País | Región Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjeros | | |
|--|------|-------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|-------------|-------|-------|
| | | | Región Oriental | Región Occidental | I. Concepción | II. San Pedro | III. Cordillera | IV. Guairá | V. Caaguazú | VI. Caazapá | VII. Itapúa | VIII. Misiones | IX. Paraguari | X. Alto Paraná | XI. Central | XII. Neembucú | XIII. Amambay | XIV. Canindeyú | XV. Pte. Hayes | | | | |
| 47. N° Total de Establecimientos de Salud del MSPyBS | 2012 | 1.353 | 1.231 | 122 | 67 | 125 | 64 | 79 | 84 | 48 | 106 | 68 | 78 | 131 | 143 | 76 | 25 | 76 | 56 | 41 | 25 | 61 | ... |
| | 2013 | 1.403 | 1.280 | 123 | 68 | 131 | 67 | 80 | 85 | 70 | 106 | 69 | 83 | 131 | 145 | 79 | 25 | 76 | 57 | 41 | 25 | 65 | ... |
| 47a. N° Total de Establecimientos con Internación del MSPyBS | 2012 | 235 | 204 | 31 | 16 | 18 | 18 | 12 | 15 | 10 | 20 | 10 | 18 | 12 | 22 | 12 | 3 | 6 | 20 | 4 | 7 | 12 | ... |
| | 2013 | 225 | 193 | 32 | 18 | 19 | 18 | 10 | 14 | 7 | 19 | 10 | 18 | 11 | 22 | 10 | 3 | 5 | 21 | 4 | 7 | 9 | ... |
| 48. N° Total de Establecimientos de Salud del IPS | 2012 | 107 | 100 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 16 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | ... |
| | 2013 | 112 | 104 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 19 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | ... |
| 48a. N° Total de Establecimientos de Salud con Internación del IPS | 2012 | 72 | 68 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | ... |
| | 2013 | 74 | 66 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ... |
| 49. N° de Camas (MSPyBS) | 2012 | 4.998 | 4.808 | 190 | 181 | 258 | 181 | 159 | 210 | 135 | 401 | 140 | 275 | 255 | 1.411 | 84 | 77 | 82 | 127 | 29 | 34 | 959 | ... |
| | 2013 | 5.164 | 4.971 | 193 | 166 | 248 | 206 | 139 | 224 | 123 | 413 | 137 | 293 | 274 | 1.478 | 85 | 87 | 83 | 132 | 28 | 33 | 1.015 | ... |
| 49a. N° de Camas (IPS) | 2012 | 1.865 | 1.826 | 39 | 61 | 56 | 2 | 57 | 41 | 10 | 84 | 28 | 0 | 89 | 47 | 25 | 23 | 6 | 10 | 0 | 29 | 1.297 | ... |
| | 2013 | 1.984 | 1.961 | 23 | 55 | 41 | 20 | 57 | 35 | 11 | 134 | 27 | 40 | 62 | 42 | 26 | 25 | 15 | 3 | 0 | 20 | 1.371 | ... |
| 50. N° de Camas por 1.000 habitantes (MSPyBS+IPS) | 2012 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 5,6 | 4,4 | ... |
| | 2013 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 4,8 | 4,6 | ... |
| 51. Atenciones Ambulatorias de todo tipo por habitantes en el año (MSPyBS) | 2012 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 2,4 | 0,7 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 2,6 | ... |
| | 2013 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 2,8 | 2,3 | 0,9 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 1,0 | - | 2,6 | ... |
| 52. N° de Egresos Hospitalarios por 1.000 habitantes (MSPyBS) | 2012 | 36,5 | 36,7 | 26,6 | 50,4 | 33,6 | 26,5 | 38,1 | 28,1 | 45,8 | 35,1 | 69,8 | 43,8 | 17,3 | 36,3 | 37,7 | 56,4 | 25,3 | 27,7 | 18,1 | 61,9 | 66,4 | ... |
| | 2013 | 37,3 | 37,6 | 27,3 | 47,2 | 37,2 | 30,0 | 39,9 | 27,1 | 40,2 | 36,6 | 64,6 | 40,1 | 20,9 | 39,0 | 38,1 | 54,1 | 19,6 | 27,2 | 16,4 | 63,0 | 63,1 | ... |
| 53. % de Partos institucionales | 2012 | 95,7 | 95,9 | 89,5 | 89,9 | 87,7 | 97,7 | 97,3 | 90,0 | 90,7 | 99,9 | 99,4 | 97,1 | 94,1 | 99,7 | 97,6 | 94,2 | 82,4 | 87,1 | 92,5 | 91,6 | 100,0 | 100,0 |
| | 2013 | 96,2 | 96,4 | 91,6 | 91,0 | 88,0 | 97,4 | 98,2 | 91,4 | 92,5 | 99,8 | 99,6 | 98,1 | 95,2 | 99,6 | 97,9 | 97,8 | 82,6 | 89,6 | 94,9 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 54a. % de madres con 4 o más controles prenatales | 2012 | 78,6 | 78,9 | 69,6 | 69,5 | 68,2 | 80,8 | 85,0 | 73,2 | 77,9 | 76,1 | 78,3 | 84,0 | 75,0 | 82,9 | 85,3 | 77,8 | 67,4 | 67,4 | 73,2 | 67,6 | 87,7 | 94,7 |
| | 2013 | 80,6 | 80,9 | 71,2 | 73,4 | 72,4 | 82,3 | 87,6 | 76,5 | 78,9 | 76,0 | 75,6 | 84,6 | 78,9 | 84,3 | 83,3 | 81,5 | 70,6 | 69,8 | 72,5 | 74,6 | 88,6 | 94,4 |
| 55. Cobertura de vacunación con Penta3 en < de un año de edad (%) | 2012 | 74,4 | 74,1 | 84,9 | 93,2 | 80,0 | 73,1 | 66,4 | 74,9 | 74,7 | 85,2 | 75,0 | 66,7 | 72,1 | 65,3 | 68,7 | 97,3 | 71,7 | 79,6 | 92,7 | 95,8 | 95,9 | ... |
| | 2013 | 72,6 | 72,2 | 88,7 | 93,0 | 77,3 | 70,7 | 70,8 | 73,2 | 69,6 | 79,4 | 74,9 | 64,7 | 73,3 | 62,3 | 70,4 | 96,4 | 75,2 | 80,3 | 98,4 | 118,4 | 92,0 | ... |
| 56. Cobertura de vacunación con OPV3 en < de un año de edad (%) | 2012 | 74,3 | 74,0 | 84,9 | 93,2 | 79,9 | 73,0 | 66,3 | 74,9 | 74,7 | 85,2 | 75,1 | 66,7 | 72,1 | 65,0 | 68,6 | 97,3 | 71,7 | 79,6 | 93,0 | 94,8 | 96,0 | ... |
| | 2013 | 71,2 | 70,6 | 88,7 | 91,1 | 77,2 | 69,9 | 70,8 | 73,0 | 69,5 | 79,4 | 74,9 | 64,7 | 72,5 | 58,8 | 70,4 | 95,7 | 74,0 | 80,2 | 97,9 | 120,3 | 90,8 | ... |
| 57. Cobertura de vacunación con BCG-ID en < de un año de edad (%) | 2012 | 75,2 | 74,8 | 86,8 | 97,7 | 79,8 | 66,3 | 65,5 | 76,1 | 73,1 | 80,2 | 74,6 | 62,1 | 79,9 | 63,6 | 68,0 | 115,9 | 73,7 | 83,9 | 87,6 | 107,7 | 106,6 | ... |
| | 2013 | 72,5 | 72,1 | 86,2 | 93,3 | 76,4 | 63,2 | 69,9 | 70,0 | 64,2 | 74,7 | 68,5 | 58,5 | 80,7 | 62,3 | 70,8 | 110,2 | 72,4 | 80,3 | 95,9 | 94,5 | 97,6 | ... |
| 58. Cobertura de vacunación con SPR en niños de un año de edad (%) | 2012 | 74,0 | 73,5 | 90,8 | 94,1 | 79,9 | 70,8 | 65,9 | 74,1 | 76,4 | 79,5 | 75,4 | 70,4 | 72,9 | 65,1 | 69,8 | 96,7 | 72,7 | 86,8 | 94,6 | 109,1 | 92,0 | ... |
| | 2013 | 75,4 | 74,9 | 92,2 | 94,0 | 79,5 | 71,5 | 71,0 | 77,1 | 72,2 | 80,5 | 77,0 | 69,2 | 78,4 | 64,8 | 73,1 | 113,6 | 76,4 | 86,5 | 98,6 | 112,3 | 90,0 | ... |


(...) Dato numérico no disponible

(-) Dato numérico igual a 0

(**) Los códigos de los Departamentos de XVI. Boquerón y XVII. Alto Paraguay fueron acordes a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. En publicaciones de años anteriores se encontrará de la sgte. manera: XVI. Alto Paraguay y XVII. Boquerón.


Indicadores de Recursos, Servicios y Cobertura por Regiones Sanitarias. Paraguay. Años 2012-2013

% de Nacidos Vivos por Tipo de Institución. Paraguay. Años 2012 - 2013




Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).
Otras instituciones incluye: CMI/UNA, Sanidad Militar y Policial.
Hospital los Angeles a partir del año 2013.

% de la Población cubierta por las Unidades de Salud de la Familia. Periodo 2010 - 2013




Fuente: Dirección General de Atención Primaria en Salud. MSPyBS.

Distribución porcentual de Partos por Cesárea. Paraguay. Periodo 2010 - 2013



Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV).

Distribución del número de Cirugías realizadas en Instituciones dependientes del MSPyBS. Periodo 2010 - 2013



Fuente: Sistema de Movimiento Hospitalario. DIGIES.
* Para la presente edición fueron realizados ajustes en los datos del año 2011.

A propósito de algunos indicadores

Esperanza de Vida al Nacer: Número medio de años de vida esperados para un recién nacido, manteniendo el patrón de mortalidad existente, en la población residente en determinado espacio geográfico en un año considerado.

Tasa Global de Fecundidad: Es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante el periodo fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieron expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil.

Tasa de Incidencia: Número de casos nuevos registrados, en la población residente en determinado espacio geográfico en año considerado.

Tasa Bruta de Mortalidad General: Es el número de defunciones (D) ocurridas en un año dado y que fueron registradas por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud en relación a cada 1.000 habitantes.

Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad: El ajuste de las tasas de mortalidad es un método utilizado para neutralizar el efecto de confusión que introducen las variables como la edad, sexo y ocupación de cada población, particularmente la edad. Dentro de los distintos métodos que pueden utilizarse para el ajuste por edad, el método directo expresa las tasas esperadas si la estructura de la población del área fuera similar a una población que se toma como estándar (*). El ajuste de tasas tiene únicamente sentido a efectos de comparación de dichas tasas. Las tasas ajustadas por el método directo sólo son comparables si se utiliza la misma población estándar.

Tasa de Mortalidad Infantil: Es el número de defunciones de niños ocurridas en un año de niños menores de un año de edad en relación a cada 1.000 nacidos vivos en el mismo año. (Están referidas a las defunciones y nacimientos registrados por el Sistema de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud).

Tasa de Mortalidad Neonatal: Es el número de defunciones de niños menores de 28 días en un determinado año por 1.000 nacidos vivos en un año determinado.

Razón de Mortalidad Materna: Es el número de defunciones debidas a complicaciones durante el embarazo, el parto y puerperio que fueron registradas por cada 100.000 nacidos vivos en un año determinado.

% de madres con 4 o más controles prenatales: Número de nacidos de madres con 4 o más consultas de atención pre-natal, en relación al número total de Nacidos Vivos de madres residentes en determinado espacio geográfico, en el año considerado.

Tasa de Desocupación o Desempleo Abierto: Está conformado por aquellas personas de la fuerza de trabajo que estaban sin trabajo en los últimos 7 días, que están disponibles para trabajar de inmediato y que habían tomado medidas concretas durante los últimos 7 días, para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente. Es el cociente entre el número de Desocupados y la Población Económicamente Activa.

Tasa de Actividad: Es el cociente entre el número total de Activos y la Población de 10 y más años de edad.

Producto Interno Bruto: Es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo de tiempo determinado. El PIB mide la producción realizada por factores de producción residentes en el país, independientemente de quien sea su propietario.

FUENTES: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección de General de Información Estratégica en Salud, Departamento de Bioestadística, Dirección General de Vigilancia de la Salud, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación, Banco Central del Paraguay.

() Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Rca. Argentina).*

INDICADORES BÁSICOS DE SALUD

Paraguay 2015